

# БЮЛЕТИН

## Ритейл хардуер



София  
+359 2 802 58 00

Варна  
+359 52 702 100

Велико Търново  
+359 888 459 283

Русе  
+359 887 513 640

Бургас  
+359 889 339 109



Март 2019



# NQuire 1000 Manta II Micro Kiosk



- Идеален за монтиране на рафтове или за използване на гише в универсални магазини, супермаркети, малки хранителни магазини, аптеки/козметични магазини, тютюневи павилиони и др.
- Въоръжен с EM2037-V4 на Newland, 2D мегапикселов баркод скенер.
- Скенерът работи под ъгъл от 20 градуса за удобно сканиране и на по-големи продукти
- NQuire 1000 Manta II работи под Android 7.1, което позволява лесното разработване на потребителски приложения, съобразени с вашите нужди

## Технически характеристики:

 Android 7.1	 CMOS Megapixel
 10.1" сензорен екран	 NFC
 252 × 184 × 33mm	 Bluetooth
 615 g	 USB
 1D Barcode	 WiFi
 2D Barcode	 POE






## RHINO II™ VEHICLE MOUNT COMPUTER

Компютрите за монтиране в превозни средства - Rhino II™, които се предлагат в размери от 10" и 12", определят стандарта за износоустойчивост в склада. Уплътнената конструкция, тествана с IP65 / IP67 уплътнение, осигурява работа в най-тежките условия.

Серията предлага специализиран модел, подготвен за работа във фризер, който разполага с интегриран нагревател на дисплея, позволяващ използването в и извън студена среда. Моделите с capacitive сензорен екран са с 3-милиметрово защитно стъкло, което позволява използването на ръкавици.

Компютърът за монтиране на превозни средства Rhino, адаптиран за управление на склада, увеличава производителността с лесната си интеграция на PowerScan или други автоматизирани устройства за събиране на данни.

Rhino II предлага богат избор от операционни системи: Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise и новата Android™ 7.1



**Интегрирано решение за логистични и интралогистични приложения**



**Множествен избор на операционна система за лесна интеграция със съществуваща система**



**Система за автофокус с изключително далечен обхват и ненасочено четене на 1D и 2D кодове**



**Най-висок индустриален клас, пълно решение сертифицирано по IP65**



**Приемник с компактен размер и универсална скоба за лесен монтаж**



**Стойка PowerScan, специално проектирана за Rhino II**